



El Protector de seguridad para Rodillos de Retorno de PPI ofrece una barrera en el punto de mordida mecánica que se forma cuando la banda pasa por el rodillo de retorno. Los soportes de montaje de 1 ½" o 4 ½" facilitan la instalación en rodillos de 4", 5" o 6" utilizando los pernos para montaje de los soportes del retorno. Si bien estos protectores suelen usarse en los rodillos de retorno con una distancia vertical de 7' o menos, desde el suelo o cubierta, también pueden ser utilizados en cualquier rodillo de retorno.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Las normas de seguridad exigen que las partes móviles ubicadas a 7' del piso, de una plataforma, del área de circulación o superficie de trabajo, cuenten con protección.
- Disponibles en soporte de montaje de 11/2" y 41/2".
- La versión para trabajo pesado se encuentra disponible con un soporte de 4½" y una ranura para pernos de 5/8" que calza con los polines/rodillos CEMA D. Además, poseen cuatro posiciones de protección para hacer ajustes más allá del pandeo normal de la banda transportadora.

NOTA: O.S.H.A. Y M.S.AH.A. No aprueban dispositivos de seguridad. El cumplimiento de estas regulaciones es manejado por los inspectores individuales en su área.





Ancho de Banda	Distancia entre pernos	Largo del protector para 1 1/2"	Soporte para 11/2"	Peso	Largo del protector para 4 1/2"	Soporte para 41/2"	Peso	Trabajo pesado con soporte para 41/2"	Peso
14	23	19 3/4	RG14B	2.5	20 1/2	RG14A	3.3	HDRG14A	3.8
16	25	21 3/4	RG16B	2.6	22 1/2	RG16A	3.5	HDRG16A	3.9
18	27	23 3/4	RG18B	2.7	24 1/2	RG18A	3.6	HDRG18A	4
20	29	25 3/4	RG20B	2.9	26 1/2	RG20A	3.7	HDRG20A	4.2
24	33	29 3/4	RG24B	3.1	30 1/2	RG24A	4	HDRG24A	4.4
30	39	35 3/4	RG30B	3.5	36 1/2	RG30A	4.3	HDRG30A	4.8
36	45	41 3/4	RG36B	3.8	42 1/2	RG36A	4.7	HDRG36A	5.1
42	51	47 3/4	RG42B	4.2	48 1/2	RG42A	5.1	HDRG42A	5.5
48	57	53 3/4	RG48B	4.6	54 1/2	RG48A	5.4	HDRG48A	5.9
54	63	59 3/4	RG54B	4.9	60 1/2	RG54A	5.8	HDRG54A	6.2
60	69	65 3/4	RG60B	5.3	66 1/2	RG60A	6.2	HDRG60A	6.6
72	81	77 3/4	RG72B	6	78 1/2	RG72A	6.9	HDRG72A	7.3



www.ppi-global.com | ventaslatinoamerica@ppi-global.com

Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.