



Los aspectos de seguridad en las operaciones mineras han ocupado la primera prioridad. La Jaula de Contención para Rodillos de Retorno de PPI protege los activos físicos y al personal que interactua con los rodillos suspendidos. Cuando las bandas pierden la alineación, pueden cortar los soportes de caída de los rodillos de retorno suspendidos, provocando la caída del rodillo. La instalación de una jaula de contención para rodillos de retorno, reduce el riesgo conteniendo los rodillos que se puedan desprender.

## **CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS**

- Reducen el riesgo de que caigan rodillos y provoquen daños o fatalidades.
- Fácil instalación.
- Bajas necesidades de mantenimiento.
- Aberturas grandes que impiden acumulación de material.
- Livianos.
- Disponibles en 12" y 24".



\*Debido a la gran variedad de estructuras de transportadores, no se incluyen abrazaderas para vigas.



www.ppi-global.com | sales@ppi-global.com

Las ilustraciones de producto son sólo para fines demostrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Para más información sobre las especificaciones del producto contacte a su representante de ventas. PPI se reserva el derecho a realizar cambios en ingeniería, diseño y especificaciones; Añadir mejoras o descontinuar la fabricación en cualquier momento sin obligación de previo aviso. PPI y sus respectivos logotipos son marcas registradas de precisión, Inc. en los Estados Unidos y otros países.